



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133  
Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº \_\_\_\_\_  
FL 1824  
VKRB Visto

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 20210531.007  
Pregão Eletrônico nº 030/2022.  
Ata de Registro de Preços nº 005-2023.  
Validade da Ata: 12 (doze) meses.

O **Município de Feira Grande**, inscrito no CNPJ sob o nº 12.207.528/0001-15 com sede na rua 07 de Setembro, s/n – Centro, Feira Grande / AL neste ato representado por seu Prefeito, Flavio Rangel Apostolo Lira, nos termos Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Capítulo V, Seção Única da Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 3.391/2001, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 030/2022, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, destinado às aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para futura **Aquisição de mobília, eletroeletrônico e material permanente.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS EMPRESAS VENCEDORAS E DOS PREÇOS REGISTRADOS

RAZÃO SOCIAL: <b>CEZÁRIOS MÓVEIS &amp; COMÉRCIO LTDA- EPP.</b>
CNPJ: <b>03.016.072/0001-15.</b>
ENDEREÇO: Rua Marechal Roberto Ferreira, 145, Centro, na cidade de Maceió- AL CEP: 57.020-590.
REPRESENTANTE LEGAL: <b>Juliana Cezario Fortes</b> , brasileira, empresária, solteira, portadora do RG: 1.49269-3 SSP/AL e CPF nº 027.660.794-59, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Sarmiento, nº 123, Apto 1001, Farol, na cidade de Maceió/AL.
Fone/Fax- (82) 3326-1600/ 3022-3531/ 99156-6999
EMAIL: <a href="mailto:Juliana_fox@msn.com">Juliana_fox@msn.com</a> / <a href="mailto:cz_moveis12@hotmail.com">cz_moveis12@hotmail.com</a>

#### ESPECIFICAÇÕES ITENS

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133  
Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

1825

YKAB Visto

Item	Especificações do Objeto	Unidade	Marca/fab. modelo	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
3	ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS: Armário de aço, baixo, 2 portas com chave, 01 prateleiras interna regulável, confeccionada em chapa nº 24, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi, com pés. Medidas Aproximadas: 0,80 a 0,90 m x 0,80 m x 0,40 m (a x c x p). Entregue montado	Unidade s	TELASUL MULTIBO X	25	531,00	13275,00
7	ARMÁRIO DE COZINHA MDF: Armário copa; cozinha, em material mdp15mm, tipo parede, cor branca, quantidade de portas 3 quantidades prateleiras 1, largura 1,50, profundidade 0,50, altura 0,60, com puxadores e dobradiças metálicas	Unidade s	LUMIL MÓVEIS ARGÉLIA	27	520,00	14040,00
8	ARMÁRIO EM AÇO PASTA AZ 12 ESCANINHOS: Escaninho - Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática, possui 12 portas, compartimentos de tamanhos médios independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas através de pistão para cadeado. Tamanhos aproximados: Altura(cm): 199 cm, largura (cm): 92,5 cm e profundidade (cm): 42 cm.	Unidade s	: SA MÓVEIS PP12	40	1600,00	64000,00

*Juliana F*

027.660.794-59

Comissão permanente de  
licitação processoESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Nº

FL

1826

Rua do Comércio, s/n - Centro - Feira Grande/AL - CEP: 57.340-000

VKRB Visto

		Unidade s				
9	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 02 GAVETAS: Gaveteiro volante (móvel) de mdf e/ou mdp com 02 (duas) gavetas para pastas suspensas, base com 04 (quatro) rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto. dimensões: largura entre 450 e 500 mm profundidade entre 420 e 480 mm altura entre 620 e 650 mm. características: o tampo do gaveteiro deverá ser confeccionado em mdf com no mínimo 25 mm de espessura, revestida nas duas post forming, borda com acabamento polietileno ou PVC. com no mínimo 2mm de espessura. a base deverá conter 04 (quatro) rodízios (rodas) duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto. As gavetas e corpo do gaveteiro deverão ser confeccionadas em mdf e/ou mdp de no mínimo 15 mm de espessura, revestida nas duas faces post forming, borda com acabamento polietileno ou PVC com no mínimo 2mm de espessura. a frente das gavetas e corpo deverão ser em aglomerado mdf ou mdp de 15 mm de espessura, revestida com camada post forming. As bordas deverão ser acabadas com fita de poliestireno com no mínimo 2mm de espessura. as gavetas para pastas suspensas deverão ter corrediças telescópicas de série para colocação das pastas suspensas, em frente em bp, bordas em abs. com 2mm de espessura. As gavetas deverão ser deslizantes sobre corrediças em aço, com leve e suave deslizamento. Os puxadores para as gavetas deverão ser tipo alça de material polietileno, nas 02 (duas) gavetas. todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. todos os componentes metálicos terão pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. deve possuir fechadura com travamento simultâneo das 2 (duas) gavetas, devendo ser fornecido conjunto com duas chaves.		GEEB WORK LEX3750	41	597,17	24483,97
10	ARQUIVO EM AÇO PASTA SUSPENSAS COM 04 GAVETAS: Armário aço - arquivo para pasta suspensa em aço com 04 gavetas, tamanho ofício, medindo 47x133x57cm (lxaxp) / porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. kit pé regulável estrutura: confeccionado em chapa de aço no 16 (canaletas) (1,50mm), no 18 (gavetas) (0,90mm), no 24 (tampo e base) (0,60mm) e no 26 (corpo) (0,45mm). acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 oc. capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	Unidade s	W3 OFCL04/5 00	102	928,00	94656,00
11	BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFANCIA): Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28.	Unidade s	MÓV. ESTRELA- PRIMESP UMA SATRIANI	50	598,00	29900,00

Juliana F

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

EL

1827

VKR B Victor

12	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - CI (PROINFANCIA): Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm+/- 50 mm; Largura: 560 mm+/- 50 mm; Profundidade: 680 mm+/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	Unidade s	GALZERA NO STANDAR D	60	398,00	23880,00
14	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL GIRATÓRIA: Cadeira Executiva Giratória confeccionada em aço, Estofada em courvin, com Braço Digitador com regulagem de altura - Assento e encosto em madeira prensada a quente, moldada anatomicamente dentro das normas ergométricas exigências da NR17 e NBR 13962, Encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico estofados, com espuma injetada de alta densidade e indeformável, revestidos em couro sintético texturizado, na cor verde musgo escuro; Ligação entre assento e encosto através de suporte em tubo de aço calibrado, não sendo o mesmo recoberto por plástico sanfonado; O encosto deverá ter mecanismo que permita sua flutuação; Coluna central em tubo trefilado com proteção telescópica, com regulagem de altura do assento à gás; Base giratória com 05 hastes nylon e 05 rodízios duplos de nylon; Partes metálicas com banho desengraxante e tratamento anti-ferruginoso com pintura epóxi pó texturizado; Medidas aprox. Assento: 475mm (largura) x 445mm (profundidade) x 50mm (espessura). Encosto: 400mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. (AMPLA CONCORRÊNCIA - 75%).	Unidade s	FRISOKA R KIT 2329	168	534,00	89712,00
15	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇOS FIXA BASE TRAPEZOIDAL: Cadeira Fixa (aproximação), Tipo Executiva SEM BRAÇOS, com base Trapezoidal. Medindo no encosto 420 mm de largura x 360 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3"x 3/8", revestido Sanfona de PVC, poliuretano, base tubular, com tubo 1" com parede de 2,5 mm e pintura eletrostática preta. Garantia mínima de 5 anos. (AMPLA CONCORRÊNCIA - 75%).	Unidade s	FRISOKA R EXECUTI VA	236	345,00	81420,00

Juliana F

027.660.794-59

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

1828

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE/AL

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Visto

18	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA BRAÇO: cadeira presidente ergonômica ABNT com três alavancas - poltrona giratória; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em compensado multilaminado; revestidos em tecido na cor preta; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 70mm de espessura; apresentando densidade de 45 a 55 kg/m <sup>3</sup> ; espaldar alto, tipo presidente, com encosto medindo no mínimo (460 larg. x 615 alt.)mm; e assento medindo no mínimo (480 larg. x 500 prof.)mm; apoio para braços em polipropileno injetado, com alma de aço sae 1020, pintado; braços com regulação de altura por botão; inclinação com trava para o encosto; e regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás; tubo central em aço; estrutura recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno na cor preta; base formada por base giratória desmontável com aranha de 05 hastes em aço, apoiadas sobre rodízios de nylon; confeccionada em aço; capa de polipropileno; pintura em tinta epóxi pó; base na cor preta; garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. os móveis deverão ser entregues montados, incluídos todos os acessórios; fabricado de acordo com as normas nbr vigentes e nr-17;	Unidade s	FRISOKA R 1979	16	975,00	15600,00
20	CAMA BELICHE – com escada fixa, acomoda duas pessoas na hora de dormir. Confeccionada com madeira de qualidade. Altura: 156 cm, largura: 100 cm, profundidade: 206 cm. Possui altura de 75 cm entre as camas.	Unidade s	MARIFLO R 104	8	720,00	5760,00
22	COLETOR DE COPO DESCARTÁVEL 75CM: Em 2 tubos mistos (copos de água e de café), em material poliestireno, na cor branca, com capacidade de 300 copos dimensões aproximadas: 75cm (altura) x 20 (largura) x 12cm (profundidade).	Unidade s	NOBRE 33751	40	45,23	1809,20
23	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS - Preto Listrado Grafite. Material: Mesa: Estrutura em aço e tampo em granito. Cadeiras: Estrutura em aço e assento com espuma revestido em couro. Formato: Retangular. Descrição do Tamanho: Mesa: Altura 75 Cm Largura 80 Cm Profundidade 150 Cm. Cores do Produto: Branco, Prateado.	Unidade s	MILA LETÍCIA	5	1495,00	7475,00
24	DISPENSADOR DE COPO DESCARTÁVEL 55CM: em plástico ABS, tubo em poliestireno, compatível com copos de diferentes tamanhos: 150, 160, 180 2 200 ml, dimensões aproximadas 55 x 14 x 20cm (axlpx), com sistema de acionamento.	Unidade s	NOBRE 28783	49	50,00	2450,00

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Comissão permanente de  
licitação processo  
Nº

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

1829

Visto

28	ESTANTES DE AÇO 06 PRATELEIRAS: Em aço, aberta, com prateleiras, na cor cinza claro, com especificações mínimas: dimensões - 920 x 400 x 1980 mm (largura X profundidade X altura), sendo admitida uma variação de +/- 5% nas dimensões; estrutura desmontável; 04 (quatro) colunas de perfil com, no mínimo, 30 mm de abas e espessura mínima de 1,5 mm; com um reforço em forma de X no fundo e dois em cada lateral; 6 (seis) prateleiras em aço; prateleiras reguláveis; prateleiras com reforço ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira; pintura eletrostática, com tratamento antiferruginoso; parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas.	Unidade s	W3 EDR300/6	125	365,00	45625,00
29	GAVETEIRO ESTANTE 49 GAVETAS ORGANIZADOR: Kit estante gaveteiro com 49 gavetas prática mista, constituído de; - Estante modular com estrutura em aço para encaixar as gavetas plásticas, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, nas dimensões: A 1200 x L 1000 x P 220mm - 27 Gavetas Práticas n° 3 inclusas, na cor azul ou preto, nas dimensões: A 75 x L 105 x P 180mm, - 18 Gavetas Práticas n° 5 inclusas, na cor azul ou preto, nas dimensões: A 130 x L 150 x P 250mm e 04 Gavetas Práticas n° 7 inclusas, na cor azul ou preto, nas dimensões: A 170 x L 215 x P 340mm.	Unidade s	PRESTO 93016	25	798,34	19958,50
30	GÔNDOLA CENTRAL DE CONTINUAÇÃO: Gôndola dupla face com 05 prateleiras descrição: medida prateleira de base cm: 92 comprimentos x 35 profundidades com 1 reforço ômega. medida prateleiras superiores cm: 92 comprimentos x 28 profundidades com 1 reforço ômega. pode ser montada sozinha. prateleira e base em chapa de aço laminado a frio. porta etiqueta em PVC rígido com lâmina cristal. acabamento: pintura eletrostática a pó, tratamento antiferrugem com fosfato de zinco, com cor padrão branco. possui 3 pés niveladores em cada base da coluna facilitando o nivelamento e evitando o contato direto com o piso. capacidade uniformemente distribuída: carga total 250 kg. especificação técnica: 2 prateleiras da base e 8 prateleiras superior. conteúdo da embalagem: 2 pés c, 10 prateleiras, 16 braços, 5 painéis, 10 portas etiquetas. dimensões: altura 1,60 metros; largura 95,00 centímetros; profundidade: 80,00 centímetros; peso: 34,00 quilos	Unidade s	W3 GFCC	13	1519,33	19751,29

*Juliana F*

027.660.794-59

Comissão permanente de  
licitação processoESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Nº

1830

36	MESA DE REUNIÃO 06 CADEIRAS: Mesa de Reunião Elíptica ou RETANGULAR 6 lugares. Dimensões: 2400 x 1200 x 740 mm, com tampo elíptico/retangular confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces; fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura. Sistema de fixação por meio de parafusos auto atarraxantes. Painéis frontais (duplo paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo minifix. Ponteiros plásticos de acabamento na extremidade dos tubos, confeccionadas em polipropileno injetado, fixadas por meio de encaixe. Tratamento superficial que deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura final da pintura de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais ou para menos.	Unidade s	GEBB WORK LEX2721	38	1250,00	47500,00
42	MESA PLÁSTICA COM 04 CADEIRAS INFANTIL CRIANÇA KIT (CONJUNTO). Conjunto mesa + 4 cadeiras poltrona com apoio modelo infantil, faixa etária aconselhável de 2 a 6 anos, durável, pode ser usada em ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e à chuva. Que tenha 4 cadeiras modelo infantil coloridas que resistam até 20 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado. Dimensões da mesa: comprimento 45 cm, altura 47 cm, largura 45 cm. Dimensões da cadeira: comprimento 45 cm, altura 47 cm, Largura 45 cm.	Conjunt o	ANTARES 10726/106 68	33	160,00	5280,00
44	MESA RETANGULAR MDF 1,80 X 50 x 75 CM: Mesa retangular estrutura metal, material do tampo em madeira MDF, dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 50 cm, altura 75 cm, espessura 3,5cm, formato retangular, padrão acabamento verniz.	Unidade s	AL MOVEIS ESPECIAL	4	520,00	2080,00

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

		Unidade s	FL			
46	ROUPEIRO DE AÇO 2 VÃOS 4 PORTAS: Armário vestiário - descrição complementar: roupeiro, confeccionado em chapa de aço 26/0,45 mm, com 4 cômodos/portas, portas com sistema de ventilação tipo veneziana e quadro para colocação de identificação, cômodo com cabide horizontal, pitão para colocação externa de cadeado, estrutura apoiada em 4 pés não removíveis, pintura epóxi pó em cor a escolher, medida total de 1980 mm de altura, 660 mm de largura e 420 mm de profundidade.	Unidade s	5	18,31 VKRB Visto	905,00	4525,00
48	ROUPEIRO DE AÇO 4 VÃOS 8 PORTAS: Armário de aço tipo roupeiro com 8 portas, (4 vãos com 2 portas) confeccionado em chapa 22, pitão para cadeado, porta cabides, veneziana de ventilação, pintura eletrostática a pó na cor cinza, dimensões mínimas (cxlxa) 1900 x 1200 x 400 mm.	Unidade s	2		1670,00	3340,00
49	SOFÁ 02 LUGARES: Sofá 02 lugares sf1 revestimento superior - laminado de PVC com reforço em manta (korino) cv 20 acabamentos inferior - tela de ráfia - pés em alumínio revestido. estrutura: - madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro-organismos. sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. espumas: espuma de poliuretano. assento: densidade d-23 braça: densidade d-20 encostos: densidade d-20 dimensões do estofado (a x l x p): 0,75 x 0,73 x 1,25 m	Unidade s	5		995,00	4975,00
51	SUPORTE PARA CPU / NOBREAK EM MDP: Suporte em mdp 15 mm para CPU e nobreak com rodízios, acabamento em fita de bordo, na cor cinza, medidas aproximadas: para CPU: 14,0 cm (altura) x 23,0 cm (largura) x 40,0 cm (profundidade); para o nobreak: 23,0 cm (altura) x 23,0 cm (largura) x 40,0 cm (profundidade).	Unidade s	36		123,00	4428,00
52	SUPORTE PARA CPU EM MDP: Dimensões: 250 x 500 x 280 mm (LxPxH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Suporte confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m <sup>3</sup> , resistência à tração perpendicular kgf/cm <sup>2</sup> = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm <sup>2</sup> = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm <sup>2</sup> = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio, conforme Termo de Referência.	Unidade s	79		116,18	9178,22
56	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA): Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 251/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm;	Unidade s	10		1275,00	12750,00

*Juliana F*

027.660.794-59





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Comissão permanente de  
licitação processo  
Nº

Rua do Comércio, s/n - Centro - Feira Grande/AL - CEP: 57.340-000

		Unidade			
57	BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA GARRAFÃO 20 LITROS 220V: Bebedouro para garrafão, material plástico, com capacidade mínima de refrigeração de 3,5 litros/horas, tipo elétrico de mesa, capacidade 20 l, voltagem 110/220 v, cor branca, 02 torneiras desmontáveis água natural/gelada, bandeja removível, com termostato com níveis de temperatura, aço inox ou na cor branca, garantia mínima de 12 meses.	s	KARINA K-31	20	835,00 16700,00
59	ESPRESSOR INDUSTRIAL DE FRUTAS CÍTRICAS: Espressor fruta cítricas, material jarra aço inoxidável, capacidade jarra 1 litro, potência 0,25CV, voltagem 220V, acionamento automático, com 2 castanhas de plástico, copo coletor e peneira.	s	METALFERREIRA MFEI-P	3	300,00 900,00
60	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR A SECO: Ferro Elétrico de passar a seco, descrição: potência 1000w, consumo 1,0kwh, cor: branco, voltagem: 220v (ou bivolt), dimensões aproximadas: 25 x 10,5 x 12cm (a x l x p), peso aproximado: 750g.	s	MONDIAL FSN55W	16	108,00 1728,00
61	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS E FORNO AUTOLIMPANTE: Fogão 4 bocas, especificações: Com 4 (quatro) queimadores, com pelo menos um deles mais forte (3 kW); Acendimento automático; Forno autolimpante; Cor: Inox ou preto; Capacidade do forno: mínima de 61,4 litros e máxima de 82,6 litros; Válvula de segurança para acendimento do forno; Prateleiras deslizantes do forno, com pelo menos uma prateleira autodeslizante; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A, selo CONPET, nos queimadores de mesa e no forno; Voltagem: bivolt (110 / 220 V); Com luz de forno.	s	CLARICE DELICATO PLUS	24	920,00 22080,00
62	FOGÃO 4 BOCAS E FORNO INDUSTRIAL: Em aço carbono, grelhas e queimadores em ferro fundido, duas bocas de alta pressão, registro de alta pressão, queimadores simples e/ou duplos, pés revestidos em PVC, coletor de resíduos em aço galvanizado, dimensões aproximadas (altura, comprimento, largura): 80 x 78 x 52 cm; forno com capacidade mínima de 50L, porta de vidro temperado, grade em aço galvanizado. Garantia de um (01) ano.	s	COPAMET AL 4BAP	17	2000,00 34000,00
63	FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS E FORNO AUTOLIMPANTE: Fogão de piso, 6 bocas, tampa de vidro temperado, grade dupla, mesa de inox, queimadores selados, botão de acendimento automático das bocas da mesa e do forno, botão de acendimento da lâmpada do forno, botão dos queimadores da mesa removíveis, prateleira (grade) do forno deslizante (ao abrir a porta do forno a prateleira se movimenta para fora, facilitando a colocação e retirada de utensílios, porta do forno com duplo vidro temperado, bivolt, sistema bloqueia gás, forno autolimpante, cor branco, capacidade do forno de no mínimo 93 l, com dois queimadores rápidos e 4 queimadores semirrápidos, bivolt, consumo de energia a, com garantia de 12 meses, com no mínimo altura 93 cm, largura 76 cm, profundidade 69 cm.	s	CLARICE DELICATO PLUS	8	1400,00 11200,00

Juliana F

027.660.794-59

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL

1833

VKRB Visto

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133  
Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

65	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA MÍNIMO DE 140 LITROS: Freezer horizontal 01 porta, capacidade mínima 140 litros, material metal e plástico. Descrição: congelamento rápido, dupla função de freezer e refrigerador, resistente a corrosão e impactos, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, cor branco. Dreno frontal 04 rodas para deslocamento Controle de temperatura no painel frontal Chave de segurança. Voltagem bivolt (110 / 220 V).	Unidades	ELECTRO LUX HE150	4	2413,88	9655,52
66	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA MÍNIMO DE 300 LITROS: Freezer horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frostfree, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -25 C°. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água. Cor branca; Voltagem bivolt (110 / 220 V).	Unidades	ELECTRO LUX H330	8	3700,00	29600,00
67	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS: Freezer Horizontal Características do produto: Freezer horizontal 02 portas 500 litros. Dupla ação: freezer e refrigerador. puxador ergonômico com fechadura de segurança. gaveta removível; gabinete interno pré-pintado, dreno frontal, 04 rodízios reforçados. base da unidade de refrigeração removível, fechadura, grade interna, termostato ajustável, aço pré-pintado no gabinete externo, aço galvanizado no gabinete interno. abertura basculante, pintura poliéster. cor branco. Dimensões aproximadas (axlxp): 94,4 x 166, 5x 69 cm. Voltagem: 220v as dimensões e litragem podem variar em até 10 % para mais ou para menos.220 v (ou bivolt).	Unidades	ELECTRO LUX H550	2	4909,25	9818,50
68	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE- RF2 (PROINFÂNCIA): Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree , voltagem 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética 'A', conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas : 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.	Unidades	CONSUL CRB36AB	13	3130,00	40690,00

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL

1834

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000 YKAB Visto

69	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR VERTICAL 300 LITROS FROSTFREE: Geladeira/Refrigerador, descrição: vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p>	Unidade s	CONSUL CRB36AB	22	3300,00	72600,00
72	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES: Características: lâminas serrilhadas ultra afiadas e resistentes, filtro para separar o suco da semente e do bagaço, tampa com sobre tampa e orifício, sistema de segurança para funcionamento com o copo devidamente encaixado, copo acrílico resistente com capacidade máxima para 2 litros com facas integradas, alça do copo anatômica, base antiderrapante. Acima de 5 velocidades, pulsar / autolimpeza, altura: 42.5 cm, largura: 20 cm, profundidade: 17.5 cm, peso: 1.83 kg, potencia: 900 watts, consumo: 0,9 kwh, tensão: 220v. Garantia mínima de 12 meses.</p>	Unidade s	MONDIAL L900FB	22	183,15	4029,30
76	<p>MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE ROUPAS 15KG - SC: Máquina de Lavar Roupas Máquina de lavar roupa, capacidade mínima de 15kg, com 12 programas, painel de comando na parte superior da máquina, tampa de vidro temperado na parte superior, cesto em aço inox, programa de lavagem para tipo de roupa, controle do nível de água. Dispenser para sabão e filtro eliminador de fiapos. Eficiência energética e de centrifugação A. Medidas máximas do produto em cm: 66(C)x77(L)x104(A). Potência do equipamento: de 0,45 a 0,48kw por ciclo. Voltagem: monofásica 220V</p>	Unidade s	ELECTRO LUX LED17	4	3490,00	13960,00
78	<p>BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL DE ÁGUA DE COLUNA PRESSÃO EM AÇO: Modelo tradicional de bebedouro de pressão de coluna, em aço, possuir 02 Torneira (copo e jato) em latão cromado com regulagem de jato d'água, gabinete sem emendas em aço, pia (tampo) em aço inox polido, base plástica de alto impacto, com conexões hidráulicas internas em material atóxico, com refrigerado por compressor, com controlador de temperatura, com sistema interno de filtração, com eficiência na redução de cloro, com armazenamento de água gelada de no mínimo 1,8 litros, com vida útil do elemento filtrante máximo 6 meses. Voltagem: 220v ou Bivolt. Dimensões aproximadas (AxLxP): 103 x 35 x 33cm; Possuir selos INMETRO.</p>	Unidade s	KARINA K-40C	10	1110,00	11100,00

Juliana F

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL

1833

VKR

VISTO

80	SANDUICHEIRA/GRILL: Sanduicheira/Grill 750W 220 V com alça fria, dispensa o uso de óleo, cor inox, material polipropileno e metal, prepara Sanduíche e grelhados, capacidade aproximada de 02 pães, for quadrada, com piso antiderrapante, peso aproximado 1,05 KG, Dimensões (l x a x p): 23 x 22 x 8 cm.	Unidade s	PHILCO FGR01	4	120,00	480,00
82	SMARTPHONE ANDROID DUAL CHIP: Características mínimas: 32GB, 2GB ram, tela mínima 5.3', dual chip, processador mínimo quad-core ou superior, suporte ao cartão de memória micros, resolução câmera traseira mínimo 13mp, resolução câmera frontal mínimo 5mp, acompanha: carregador, cabo USB, fone de ouvido, extrator de chip e manual.	Unidade s	PHILCO HITP8	10	1250,00	12500,00
84	VENTILADOR DE COLUNA SILENCIOSO 50CM: Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, potência mínima de 160 W, rotação de no mínimo 1400 RPM, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 120 V	Unidade s	VENTISOL NEW PREMIUM 359	8	270,00	2160,00
85	VENTILADOR DE COLUNA SILENCIOSO 60CM: Ventilador de coluna profissional 220v (ou bivolt), com altura regulável até 1,50cm, grade removível de aproximadamente 60cm, com inclinação vertical regulável, sistema oscilante horizontal automático, silencioso, com fusível de segurança, 03 velocidades, quantidade de hélices mínima de 5 ou 6 pás de alta potência, garantia de 12 meses.	Unidade s	VENTISOL NEW PREMIUM 77	30	300,00	9000,00
86	VENTILADOR PAREDE: Ventilador de parede aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e acessórios para fixação em parede, com grade protetora de hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade, módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm, tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.	Unidade s	VENTISOL PREMIUM 107	8	250,00	2000,00
87	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM E 06 HÉLICES: Descrição: Dimensão 50cm, com 06 hélices/pás em plástico, grade de aço com pintura de alta resistência e fácil remoção, motor 200W, fortes, leves, oscilação horizontal automático, regulagem de inclinação manual, bivolt seletivo com na chave seletora a tensão, 127V ou 220V, pintura eletrostática, acompanha chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano.	Unidade s	VENTISOL STEEL 35	40	250,00	10000,00

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº \_\_\_\_\_

FL 1836

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

*Visto*

90	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL GIRATÓRIA: Cadeira Executiva Giratória confeccionada em aço, Estofada em courvin, com Braço Digitador com regulagem de altura - Assento e encosto em madeira prensada a quente, moldada anatomicamente dentro das normas ergométricas exigências da NR17 e NBR 13962, Encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico estofados, com espuma injetada de alta densidade e indeformável, revestidos em couro sintético texturizado, na cor verde musgo escuro; Ligação entre assento e encosto através de suporte em tubo de aço calibrado, não sendo o mesmo recoberto por plástico sanfonado; O encosto deverá ter mecanismo que permita sua flutuação; Coluna central em tubo trefilado com proteção telescópica, com regulagem de altura do assento à gás; Base giratória com 05 hastes nylon e 05 rodízios duplos de nylon; Partes metálicas com banho desengraxante e tratamento anti-ferruginoso com pintura epóxi pó texturizado; Medidas aprox. Assento: 475mm (largura) x 445mm (profundidade) x 50mm (espessura). Encosto: 400mm (largura) x 340mm (profundidade) x 50mm (espessura). Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP).	Unidade s	FRISOKA R KIT 2329	56	550,00	30800,00
91	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇOS FIXA BASE TRAPEZOIDAL: Cadeira Fixa (aproximação), Tipo Executiva SEM BRAÇOS, com base Trapezoidal. Medindo no encosto 420 mm de largura x 360 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3"x 3/8", revestido Sanfona de PVC, poliuretano, base tubular, com tubo 1" com parede de 2,5 mm e pintura eletrostática preta. Garantia mínima de 5 anos. (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP).	Unidade s	FRISOKA R EXECUTI VA	78	345,00	26910,00

**VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS: R\$ 1.019.763,50 (UM MILHÃO E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA DA ATA.**

Os licitantes vencedores serão convocados para assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a partir da convocação.

É facultado a administração, quando o licitante vencedor não assinar a Ata no prazo, convocar os licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo.

A recusa injustificada do licitante em assinar a Ata, ensejará em aplicação das penalidades legais.

**CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO**

*Juliana F*

027.660.794-59



Comissão permanente de  
licitação processo

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE Nº

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000  
A contratação será formalizada por meio de assinatura de termo de contrato de acordo com a quantidade inicialmente necessária.

FL 1837

Visto

#### CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA

A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o licitante:

- Descumprir as condições estabelecidas;
- Não retirar a Nota de empenho no prazo estabelecido pela administração;
- Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores aqueles praticados no mercado;
- Sofrer as sanções legais.

#### CLAUSULA SEXTA – FORMA DE EXECUÇÃO

O objeto deverá ser executado de acordo com as necessidades das Secretarias e planilha de especificações acima.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, caberá a Secretaria Municipal de Administração, através de designação/ delegação do Secretário (a) da Pasta.

#### CLÁUSULA NONA – DA VINGÊNCIA DA ATA

A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, sendo vedada sua prorrogação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste registro de preços, deverá ser determina quando da emissão da nota de empenho, de acordo com o exercício financeiro.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, formalizado por meio de nota de empenho.
- Receber os materiais entregues pela contratada, de acordo com a especificação, constante neste termo de referência, bem como atestar as notas fiscais;
- Recusar com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações ou danificados;
- Efetuar o pagamento correspondente à fatura emitida e devidamente atestada.
- Notificar a CONTRATADA e solicitar a repetição dos fornecimentos, com a devida justificativa, sempre que este for entregue fora das especificações constantes da proposta da CONTRATADA;
- Efetuar o pagamento nos termos pactuados, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DA DETENTORA DA ARP

Além das obrigações constantes no edital, a empresa detentora da ARP obriga-se a:

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133  
Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL 1838

VKRB Visto

- a) – A CONTRATADA deverá entregar o objeto no **prazo máximo de 30 (trinta) dias**, no Almoxarifado Central, localizado a Rua São José, nº161-A, Centro, Feira Grande das 08h às 12h e das 14h às 16h, a partir do recebimento da ordem de fornecimento..
- b) – Não transferir suas obrigações para outrem, sem prévio consentimento do CONTRATANTE, inclusive quanto ao valor a ser repassado à empresa subcontratada, sendo que o CONTRATANTE não fica obrigada a aceitar tal transferência. Fica facultado ao Contratante aceitar ou não a subcontratação.
- c) – Somente executar o fornecimento mediante determinação formal do CONTRATANTE.
- d) – Considerar que a ação de fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
- e) – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do contrato.
- f) – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
- g) – cumprir todos os requisitos do anexo I – termo de referencia do edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Comportar-se de modo inidôneo;
- d) Cometer fraude fiscal;
- e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
- f) A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
  - g) Multa:
    - a. g.1) Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
    - b. g.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

*Juliana F*

027.660.794-59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE

CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133

Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL

1839

Visto

- h) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;
- i) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- j) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- k) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- l) As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
- m) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- n) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- o) Cabe ao gestor da Pasta requisitante julgar o processo de aplicação de penalidade, de acordo com notificação expedida pelo fiscal ou gestor do contrato, após consulta à consultoria técnica de licitações do município, devendo o julgamento ser ratificado pelo chefe do Poder Executivo.
- p) Caso a penalidade seja decorrente de atos praticados durante a sessão, a notificação da empresa deverá ser realizada pelo Pregoeiro e o julgamento pelo secretário municipal de Administração.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 01 (um) ano, na forma da Lei Federal nº 9.069, de 29 junho de 1995.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO

É VEDADA a adesão da presente ata por outros órgãos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica vedado a VENCEDORA CEDER ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora pactuadas sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Feira Grande - AL, com renúncia expressa de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir desta Ata.

*Juliana F*

027.660.794-59





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE  
CNPJ Nº 12.207.528/0001-15- Tel.: 3524-1133  
Rua do Comércio, s/n – Centro – Feira Grande/AL – CEP: 57.340-000

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL

1840

VKR/B Visto

Feira Grande, 18 de janeiro de 2023.

FLAVIO RANGEL

APOSTOLO

LIRA:00763591408

Assinado de forma digital por  
FLAVIO RANGEL APOSTOLO  
LIRA:00763591408  
Dados: 2023.01.27 11:27:33 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE**  
FLÁVIO RANGEL APOSTOLO LIRA - PREFEITO  
CONTRATANTE

*Juliana F*

**CEZÁRIOS MÓVEIS & COMÉRCIO LTDA- EPP**  
Fornecedora registrada  
Juliana Cezario Fortes – representante legal

TESTEMUNHAS:

---

---

## Página de assinaturas

Comissão permanente de  
licitação processo

Nº

FL




1841

VKRAB Visto

*Juliana F*

**Juliana Fortes**  
027.660.794-59  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 23 jan 2023<br>09:04:21 |    | <b>Juliana Cezario Fortes</b> criou este documento. (E-mail: juliana_fox@msn.com, CPF: 027.660.794-59)   |
| 23 jan 2023<br>09:04:25 |   | <b>Juliana Cezario Fortes</b> (E-mail: juliana_fox@msn.com, CPF: 027.660.794-59) visualizou este documento por meio do IP 187.21.48.110 localizado em Maceió - Alagoas - Brazil. |
| 23 jan 2023<br>09:04:59 |  | <b>Juliana Cezario Fortes</b> (E-mail: juliana_fox@msn.com, CPF: 027.660.794-59) assinou este documento por meio do IP 187.21.48.110 localizado em Maceió - Alagoas - Brazil.    |

